

【ノンパンク自転車】取り扱い上の注意

＜お取り扱い注意事項＞

- ①衝撃等により車輪がゆがんだ場合、そのまま使用しないでください。
- ②車輪の質量が一般自転車と比較して重いので(1本あたり、約600g)、雨天時の点字ブロック、マンホール等でのスリップにご注意ください。
- ③タイヤがすり減ったまま使用しないでください。
- ④はめ込み具合がゆるい状態での使用は絶対しないでください。
- ⑤廃棄処分される際は、一般のタイヤ、チューブと同じ処理方法で処理してください。
- ⑥使用時に異常を感じた場合、タイヤがすり減った場合は、走行を直ぐに避け、販売店へ修理をご依頼ください。
- ⑦チャイルドシートを取付て走行は、ご遠慮ください。
- ⑧チューブ仕様と比べスポークに衝撃が強い為、段差等の走行はお気を付けてください。

＜走行時の注意事項＞

タイヤが外れたり、破損する原因になりますので下記の事項にご注意ください。

- ①歩道縁石などの「段差越え」は、しないでください。
- ②異物が刺さったままでの走行は、しないでください。
- ③二人以上で乗ったり、アクロバットのな乗り方は絶対にしないでください。
- ④凹凸のある路面、歩道の段差は、速度を落としてゆっくり走行してください。
- ⑤走行中に異常を感じた場合は、直ちに乗車を中止して、販売店に点検を依頼してください。

＜道路交通法を遵守しましょう＞

- ◆安全運転の義務(道路交通法第70条)
- ◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯(道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号)
- ◆酒気帯び運転の禁止(道路交通法第65条第1項)
- ◆二人乗り等の禁止(道路交通法第55条第1項／第57条第2項)
- ◆過積載の禁止(道路交通法第55条第1項／第57条第2項)
- ◆並進の禁止(道路交通法第19条)
- ◆ブレーキ不良自転車の運転禁止(道路交通法第63条の9第1項)

＜自転車安全利用五則を徹底しましょう＞

- 1:車道が原則、左側を通行・歩道は例外、歩行者を優先
- 2:交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 3:夜間はライトを点灯
- 4:飲酒運転は禁止
- 5:ヘルメットを着用(全ての年齢層の自転車利用者に対しての、着用努力義務)

乗って安心、安全！ エアロシリーズの乗用車はV.I.Aテスト合格品

- ★カタログに掲載している写真は印刷の関係上、現品とは多少異なる場合がありますのでご了承下さい
- ★いつでもどこでも安全に楽しく乗っていただくために、取扱説明書をよくお読み下さい
- ★2023年12月現在の商品です。原材料や市場の変化により予告なしに仕様、デザイン、価格等を変更または生産中止とする場合があります



株式会社 東部
(本社)
〒461-0011 愛知県名古屋市中区白壁4-45
(営業本部)
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2-2-3
TEL 0568-32-1725 FAX 0568-35-0061
E-mail info@aero-tobu.com
(東京営業所)
〒171-0014 東京都豊島区池袋3丁目5番22号
大晃サンハイム101号室
TEL (03)6205-6210 FAX (03)6205-6211



TOBU Instagram
オフィシャルページ



www.aero-tobu.com
オフィシャルページ



TOBU『ノンパンクシステム』搭載！

【T-core×HARDLOCK，U-NUT】

ノンパンクチューブ

後輪緩み止めナット

ノンパンクシステム自転車総合カタログ

2024 Vol.1

安心 安全 快適

- ・通勤通学時パンクの心配ご無用
- ・後輪は緩み止めナットを採用！
- ・走行中に突然パンクして転倒する心配はございません。
- ・ノンパンク材は、走行耐久試験を行っております。
- ・空気入れ不要！いつでもベストな状態で乗車ができます。
- ・タイヤのエア管理必要なし！
- ・万が一の防災用自転車として対応

※タイヤの溝が少なくなりましたら、
タイヤ交換の必要がございます。

道交法を守って、安全・安心走行をしましょう！

お店の配達、広大な工場や空港、学校等構内移動や運搬、防災用に

エアロトライク AT-200-TC / AT-203-TC

AEROtrike

後輪16インチと小径で
荷物の載せ下ろしがしやすい
耐荷重15kgの大型後カゴ

手元で操作出来る
パーキングブレーキ

ダイナモライトの
操作も手の届くところに

切り替え式スウィングフレーム
乗り降りしやすい低床デザインです

AeroTrike【ノンパンク三輪自転車】

AT-200-TC メーカー希望小売価格 ¥ 95,000 (税込 ¥ 104,500)
AT-203-TC メーカー希望小売価格 ¥ 105,000 (税込 ¥ 115,500)

※別途送料がかかります。

- ・サイズ：約 D1,580×W520×H960mm 本体重量：約 26.5kg
- ・適正身長：130cm 以上・前車輪 20×1.75・後車輪 16×1.75
- ・リモコンレバー付ブロックダイナモランプ・アルミリム
- ・パーキングブレーキレバー【右レバーを引きながらロックをかけると簡易的なパーキングブレーキとしてご利用いただけます】
- ・スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】
- ・大型後カゴ【外寸目安：D 440×W370×H250mm/ 耐荷重：約 15 kg】
- ・前カゴ【外寸目安：D270×W345×H280mm/ 耐荷重：約 5 kg】
- ・シングルギア（200-TC）／内装 3 段変速（203-TC）
- ・後輪バンドブレーキ（200-TC）／後輪ローラーブレーキ（203-TC）
- ・ノンパンク（T-core）仕様

※ 配送費：別途申し受けますのでお問い合わせください。また改良等の事由により、予告なく仕様、デザイン等を変更することがあります。

電動アシスト三輪車 TBDR-163L-TC

安心の
ノンパンク
仕様



TBDR-163L-TC メーカー希望小売価格 ¥ 158,000 (税込 ¥ 173,800) ※別途送料がかかります。

車輪構成	前 20×1.75 ホワइटリボンタイヤ 後 16×1.75 ホワइटリボンタイヤ、ノンパンク（T-core）仕様
重量	約 29Kg
寸法	約全長 169cm × 全幅 56cm
装備	パーキングブレーキ（右）、バッテリー式 LED ライト、前大型樹脂バスケット、後大型メッシュバスケット、スウィング切替レバー付
モーター	前輪ハブモーター・3 アシストモード（強 / 標準 / エコ）
バッテリー	8.0Ah リチウムイオンバッテリー
カラー	レッド、ネイビー、ベージュ

安心の
ノンパンク
仕様

防災電動アシスト自転車+けん引式防災リヤカー



受注生産 ※リヤカーは受注生産品です



より大きな積載能力は荷物配送やデリバリー業務、
災害現場などで威力を発揮します。

オリジナル受注サンプル例

安心の
ノンパンク
仕様



空気抜けの心配がなく
万が一の災害時にも
安心してすぐ使えるから
防災用備蓄におすすめです。

安全安心を追求したこれからの自転車の新基準



TOBUノンパンクシステム

絶対パンクしないタイヤ





絶対緩まないリアハブナット

パンクの心配 & 空気入れ不要!!
軽量で安価な画期的ノンパンクチューブ

NEW 全く新しいノンパンクチューブ

受注生産 **T-core**

従来品に比べ
・約30%軽量化
・走行抵抗改善
・走行安定性改善
・グリップ力改善



走行耐久性試験
5,000kmクリア

受注生産

14×1.75 H/E	24×1 ³ / ₈ W/O
16×1.75 H/E	26×1 ³ / ₈ W/O
20×1.75 H/E	27×1 ³ / ₈ W/O
20×2.125 H/E	700×32C
22×1.75 H/E	
24×1.75 H/E	
26×1.50 H/E	
26×1.75 H/E	

¥14,000 (税込 ¥15,400) より (前後2本、工賃別)

ハードロック工業株式会社

HARDLOCK®



新幹線やスカイツリー、瀬戸大橋に
使われていることでおなじみの製品



株式会社 富士精密
Fuji Seimitsu Co., Ltd.



U-NUT®

国内有名メーカーの二輪車や四輪車
鉄道・連絡橋・産業機器まで
幅広く採用されています

MADE IN JAPAN

スタンドの上げ下げで起きる
後輪ハブナットの緩みを防ぎ、
メンテナンスコストを軽減します



ハードロック工業株式会社と株式会社富士精密が
弊社と共同開発を行い、各社の技術を活かした
2種類の自転車用リアハブナットが誕生しました。

ハードロックWナット ¥1,000 / 2ヶ (工賃別)、Uナット ¥500 / 2ヶ (工賃別)

TBDN-206L-TC 20inch
電動アシスト折り畳み自転車

¥88,000 (税込 ¥96,800)

ノンパンク
システム

電動
アシスト



TBDN-206L-TC スペック	
サイズ	20×1.75
重量	26kg
寸法	163cm×109cm×55cm (折りたたみ寸法) 92cm×79cm×50cm
装備	ノンパンクシステム、外装6段変速機、アルミリム
カラー	ブラック、ホワイト、マットブルー
バッテリー	8.0Ah Li-ion
充電時間	約3.5h
走行距離	約42km (エコモード時)

TBDN-208L-TC 20inch
電動アシスト折り畳み自転車

¥88,000 (税込 ¥96,800)

ノンパンク
システム

電動
アシスト



TBDN-208L-TC スペック	
サイズ	20×1.75
重量	26kg
寸法	163cm×109cm×55cm (折りたたみ寸法) 92cm×79cm×50cm
装備	ノンパンクシステム、外装6段変速機、アルミリム
カラー	ブルー/ブラック、ホワイト/ブラック、ライムグリーン/ブラック、マットブラック
バッテリー	8.0Ah Li-ion
充電時間	約3.5h
走行距離	約42km (エコモード時)

TBDN-212L-TC 20inch
電動アシスト折り畳み自転車

¥98,000 (税込 ¥107,800)

ノンパンク
システム

電動
アシスト



TBDN-212L-TC スペック	
サイズ	20×1.75
重量	27kg
寸法	161cm×109cm×56cm (折りたたみ寸法) 92cm×79cm×50cm
装備	ノンパンクシステム、外装6段変速機、アルミフレーム、アルミリム
カラー	ベージュ、マットカーキ、マットグレー
バッテリー	8.0Ah Li-ion
充電時間	約3.5h
走行距離	約42km (エコモード時)

TBDF-14Z-TC 26inch
電動アシスト自転車

¥95,000 (税込 ¥104,500)

ノンパンク
システム

電動
アシスト



TBDF-14Z-TC スペック	
サイズ	26×1 ³ / ₈
重量	26.5kg
寸法	187cm×110cm×58cm
装備	ノンパンクシステム、内装3段変速機、アルミリム
カラー	ブラウン、ネイビー、アイボリー
バッテリー	8.0Ah Li-ion
充電時間	約3.5h
走行距離	約42km (エコモード時)

TBE-CARGO-TC 20inch
電動アシスト自転車

¥120,000 (税込 ¥132,000)

ノンパンク
システム

近日発売予定
※仕様等変更になる場合がございます。

12
Ah

電動
アシスト



TBE-CARGO-TC スペック	
サイズ	20×1.75
重量	25kg
寸法	160.5cm×110cm×58cm
装備	ノンパンクシステム、外装7段変速機、アルミリム
カラー	マットカーキ、マットブラック、ブルーグレー
バッテリー	12.0Ah Li-ion
充電時間	約4h
走行距離	約42km (エコモード時)

TZ-160-TC
折り畳み自転車
オープンプライス



TZ-160-TC スペック	
サイズ	16×1.75
重量	15kg
寸法	126cm×94cm×55cm (折りたたみ寸法)73cm×52cm×37cm
装備	ノンバンクシステム、折り畳み式ハンドルポスト、アルミリム
カラー	レッド、ホワイト、シルバー、ブラック

TZ-200II-TC
折り畳み自転車
オープンプライス



TZ-200II-TC スペック	
サイズ	20×1.75
重量	16.5kg
寸法	150cm×102cm×56cm (折りたたみ寸法)83cm×66cm×36cm
装備	ノンバンクシステム、外装6段変速機、アルミリム
カラー	シルバー、ブラック

TZ-206II-TC
折り畳み自転車
オープンプライス



TZ-206II-TC スペック	
サイズ	20×1.75
重量	17.5kg
寸法	150cm×102cm×56cm (折りたたみ寸法)83cm×66cm×36cm
装備	ノンバンクシステム、外装6段変速機、アルミリム
カラー	マットカーキ、マットブラック、ホワイト

CML-260KAB-TC
オープンプライス



CML-260KAB-TC スペック	
サイズ	26×1 ³ / ₈
重量	18.5kg
寸法	170cm×110cm×55cm
装備	ノンバンクシステム、カゴ、アルミリム
カラー	シルバー、ブラック

CMV-266KAB-A-TC
¥48,000
(税込¥52,800)



CMV-266V-KAB-A-TC スペック	
サイズ	26×1 ³ / ₈
重量	19kg
寸法	173cm×115cm×55cm
装備	ノンバンクシステム、カゴ、外装6段変速機、グリップシフト、アルミリム、クラス27リアキャリア
カラー	カーキ、ホワイト、ブラック

TZ-206III-TC
折り畳み自転車
¥45,000
(税込¥49,500)



TZ-206III-TC スペック	
サイズ	20×1.75
重量	18kg
寸法	148cm×99cm×55cm (折りたたみ寸法)84cm×56cm×42cm
装備	ノンバンクシステム、外装6段変速機、グリップシフト、アルミリム
カラー	ブラック、オレンジ、ダークブルー、レッド/ブルー、グレー/ブラック

ZY-266V-HDR-TC
¥62,000
(税込¥68,200)



ZY-266V-HDR-TC スペック	
サイズ	26×1.75
重量	19kg
寸法	178cm×109cm×57cm
装備	ノンバンクシステム、カゴ、外装6段変速機、グリップシフト、アルミリム、ローラーブレーキ、LEDオートライト
カラー	マットブラック、マットホワイト、マットカーキ

Milky AERO KIDS-160-TC
16型・子ども用自転車
¥36,000
(税込¥39,600)



AERO KIDS-160-TC スペック	
サイズ	16×1.75
重量	12kg
寸法	110cm×80cm×45cm
装備	ワイヤーバスケット、リアキャリア、補助輪、ノンバンク(T-core)仕様
カラー	スカイブルー、ピンク、グリーン、レッド、オレンジ

TZ-206HD-TC
折り畳み自転車
¥52,000
(税込¥57,200)



※写真は、イメージ画像です。

TZ-206HD-TC スペック	
サイズ	20×1.75
重量	19.5kg
寸法	150cm×102cm×56cm (折りたたみ寸法)83cm×66cm×36cm
装備	ノンバンクシステム、カゴ、リアキャリア、LEDオートライト、外装6段変速機、グリップシフト、アルミリム
カラー	マットレッド、マットブルー、マットホワイト、マットブラック、マッティエロー

FD-7006-TC
折り畳み自転車
オープンプライス
受注生産



FD-7006-TC スペック	
サイズ	700×32C
重量	18kg
寸法	177cm×99cm×55cm (折りたたみ寸法)97cm×71cm×44cm
装備	ノンバンクシステム、外装6段変速機、グリップシフト、アルミリム
カラー	ホワイト/ブルー

FD-MT266-TC
折り畳み自転車
オープンプライス
受注生産



FD-MT266-TC スペック	
サイズ	26×1.75
重量	19kg
寸法	174cm×105cm×59cm (折りたたみ寸法)95cm×105cm×34cm
装備	ノンバンクシステム、外装6段変速機、グリップシフト、アルミリム、Wサスペンション
カラー	ホワイト/ブルー